

富比特

塑膠模座



富比特主要營業項目 FUPITE MAIN PRODUCTS

- 標準模座
(Standard Mold Base)
- 特殊訂作模座
(Special Mold Base)
- 塑膠模具鋼及特殊鋼銷售
(Plastic Mold Steel & Specialty Steel for Sale)



 富比特 塑膠模具股份有限公司
FUPT Co., Ltd.

總公司：

台南市永康區中正北路318巷42號
No.42, Ln. 318, Zhongzheng N. Rd., Yongkang Dist.,
Tainan City 710, Taiwan
TEL: +886-6-2544202 FAX: +886-6-2542736
<http://www.fupite.com.tw> E-MAIL: fupite@ms34.hinet.net



中部聯絡處：

TEL: 04-23356021

FAX: 04-23356093

富比特模座

標準模座
壓鑄模座



公司簡介及信念

模具乃民生之母，為製造業之骨幹工業，
更是攸關產業升級轉型之重要關鍵。
本公司，正基於此理由積極從事模座之
開發製造，開任何精準之模具，必需靠精準
的模座及模具專業人才，先進的設備精確為之。

(富比特模座) 基於20年來經驗之累積，
在董事長一鄭久才先生卓越領導下，
不斷的追求品質的精華，積極改善廠內設備，
朝向產業自動化之方向邁進，品質達到
客戶之要求，深獲客戶一致肯定，
更在南台灣建立獨樹一格品牌。

(富比特模座) 在21世紀將以嶄新的面貌呈現，
新盼模具界先進能再給予富比特更深的鼓勵，
有您的支持，才有再次努力的原動力。

富比特模座


目錄

CONTENTS


公司簡介及信念.....	01
大水口標準模座型號 / 構造及名稱.....	02
標準模座零件簡介.....	04
其他加工服務.....	08
特別加工服務.....	10
大水口1515系列.....	12
大水口1518系列.....	14
大水口1520系列.....	16
大水口1523系列.....	18
大水口1525系列.....	20
大水口1530系列.....	22
大水口1818系列.....	24
大水口1820系列.....	26
大水口1823系列.....	28
大水口1825系列.....	30
大水口1830系列.....	32
大水口2020系列.....	34
大水口2023系列.....	36
大水口2025系列.....	38
大水口2030系列.....	40
大水口2035系列.....	42
大水口2040系列.....	44
大水口2323系列.....	46
大水口2325系列.....	48
大水口2330系列.....	50

大水口2525系列.....	52
大水口2528系列.....	54
大水口2530系列.....	56
大水口2535系列.....	58
大水口2540系列.....	60
大水口2828系列.....	62
大水口2830系列.....	64
大水口3030系列.....	66
大水口3035系列.....	68
大水口3040系列.....	70
大水口3045系列.....	72
大水口3535系列.....	74
大水口3540系列.....	76
大水口3545系列.....	78
大水口3550系列.....	80
大水口4040系列.....	82
大水口4045系列.....	84
大水口4050系列.....	86
大水口4060系列.....	88
大水口4545系列.....	90
大水口4550系列.....	92
大水口5050系列.....	94
大水口5060系列.....	96
附註-小水口模座平面圖	
小水口D系列及E系列構造名稱.....	100
小水口F系列及G系列構造名稱.....	102
小水口平面位置圖.....	104


大水口標準模座型號




MODEL A



MODEL B



MODEL C





MODEL D

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

STRUCTURE & NAME 構造及名稱



台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

標準塑膠模座零件簡介

塑膠型模用導梢襯套

GUIDE PIN BUSHINGS OF MOLDS FOR PLASTICS

- 1.適用範圍: 本標準適用於塑膠型模(射出成型,擠壓成型,移轉成型)用導梢襯套
2.種類: 分為A型及B型2種



單位:m/m

標稱尺度	d		d ₁		D	H	R
	尺度	公差(標記)	尺度	公差(標記)			
20	20	+0.020 +0.007	30	+0.021 +0.008	35	8	3
25	25		35	+0.025 +0.009	40	8	3
30	30		42		47	10	3
35	35	+0.025 +0.009	48	+0.030 +0.011	54	10	4
40	40		55		61	10	4
50	50		70		76	12	4
60	60		80		86	12	4

註:L及L1尺度,由使用者指定

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863


標準塑膠模座零件簡介

塑膠型模用導梢 GUIDE PINS OF MOLDS FOR PLASTICS

1.適用範圍: 本標準適用於塑膠型模(射出成型,擠壓成型,移轉成型)用導梢

2.種類: 分為A型及B型2種

A導梢



標稱尺度	d		d ₁		D	H	M	R	W
	尺度	公差	尺度	公差(符號)					
20	20	-0.020 -0.033	20	-0.021 -0.008	25	8	10	2.5	3
25	25		25		30	8	12	2.5	
30	30		30		35	8	15	3	
35	35	-0.025 -0.041	35	-0.026 -0.01	40	8	15	3	4
40	40		40		45	10	20	4	
50	50		50		56	10	25	5	
60	60		60		66	10	25	5	

註:(1)L及N尺度,由使用者指定


(2)未規定公差之尺度,其公差依CNS4018標準規定之2級者

(3)在 ℓ 部份,為使導梢能輕易滑進,加設油槽

標準塑膠模座零件簡介

塑膠型模用回位梢 RETURN PINS OF MOLDS FOR PLASTICS

適用範圍: 本標準適用於塑膠型模(射出成型, 擠壓成型, 移轉成型)用回位梢



單位: mm

標稱尺度	d		D	H	
	尺度	公 差		尺度	公 差
12	12	-0.018 -0.025	17	4	0 -0.1
16	16		20		
20	20		25		
25	25		30		
30	30		35		
35	35		40		

註: (1) L 尺度由使用者指定

(2) 未規定公差之尺度, 其公差依 CNS4018 標準規定之 2 級者

品質:

外觀: 不得有刮痕, 裂紋, 銹蝕或其它有礙使用之缺點, 外表加工應良好加工; 配合部份需經研磨

表面粗度: 配合部份之表面粗度 3-5

硬度: 頂出梢之前端需熱處理至 HRC55 以上

台灣富比特模座 訂購專線 06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線: 06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線 86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線: 86-755/27062863

標準塑膠模座零件簡介

塑膠型模用頂出梢

EJECTOR PINS OF MOLDS FOR PLASTICS

適用範圍: 本標準適用於塑膠型模(射出成型, 擠壓成型, 移轉成型)用頂出梢




表 1

單位: m/m

標稱尺度	d		D	H	
	尺度	公 差		尺度	公 差
2.5	2.5	-0.010 -0.030	6	4	0 -0.1
3.0	3.0		6		
3.5	3.5		7		
4.0	4.0		8		
4.5	4.5	8	6		
5.0	5.0	9			
6.0	6.0	10			
7.0	7.0	11			
8.0	8.0	-0.020 -0.050	13	8	
10.0	10.0		15		
12.0	12.0		17		

註: (1) L 尺度由使用者指定

(2) 未規定公差之尺度, 其公差依 CNS4018 標準規定之 2 級者

品質:

外觀: 不得有刮痕, 裂紋, 銹蝕或其它有礙使用之缺點, 外表加工應良好
加工: 配合部份需經研磨

表面粗度: 配合部份之表面粗度 3-5


硬度: 頂出梢之前端需熱處理至 HRC55 以上

台灣富比特模座 訂購專線 06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線: 06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線 86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線: 86-755/27062863

其它加工服務

吊模螺孔加工深度



SIZES	d	L	L1
M10	M10	20	28
M12	M12	24	33
M16	M16	30	40
M20	M20	33	46
M24	M24	41	56
M30	M30	49	67

其它加工服務

各規格尺寸吊模孔加工標準

實長	鋼板厚度	25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110										
		25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110
150	150											
	180											
	200											
	230											
	250											
180	180											
	200											
	230											
	250											
	280											
200	200											
	230											
	250											
	280											
	300											
230	350											
	230											
	250											
	300											
	350											
250	250											
	280											
	300											
	350											
	400											
280	450											
	280											
	300											
	400											
	500											
300	300											
	350											
	400											
	450											
	500											
350	350											
	400											
	450											
	500											
	600											
400	400											
	450											
	500											
	600											
	700											
450	450											
	500											
	500											
	600											
	700											
500	600											
	700											





台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

特別加工服務

直身模座機械溝參考值(僅供參考可隨客戶設計變動)

型號	K	A	B	L1	L2	L3
1520						
1525						
1820						
1823						
1825						
2020						
2023				120		
2025	20	12	20	150		
2030				170	50	55
2035				220	100	
2330	20	12	20	270	150	
2335				220	100	55
2525				270	150	
2527				150		
2530	25	15	20	170		
2535				200	70	65
2540				250	120	
2550				300	170	
2730				400	270	
2735	25	15	20	200	70	65
2740				250	120	
3030				300	170	
3035				180	50	
3040	A板 100以下	A板 100以上		230	100	
3045			18	280	150	75
3050				330	190	
3060				380	240	
3535				480	340	
3540	A板 100以下	A板 100以上		230	90	
3545			20	280	140	75
3550				330	190	
3560				350	210	
3570				450	310	85
4040				550	410	
4045	A板 100以下	A板 100以上		270	110	
4050			22	320	160	
4055				370	210	85
4060				420	260	
4070				470	310	
4545				570	410	
4550				300	130	
4555	35	25	30	350	180	95
4560				400	230	
4570				450	280	
5050				500	380	
5055	35	25	30	350	180	95
5060				400	230	
5070				450	280	
				500	380	




台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

特別加工服務

粗銑(框)精修(框)及其它槍鑽水路加工服務



特殊塘孔加工服務




台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口1515系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A1515 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模座 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口1518系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A1518 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口1520系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A1520 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格






A.B.C.D型

單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線 06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線: 06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線 86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線: 86-755/27062863

大水口1523系列



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各
類型之代表尺寸及規格。

A1523 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)


模座規格

A.B.C.D型


單位: mm

大水口1525系列


平面图




A型




B 型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A1525 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)


模座規格

A.B.C.D型


單位：mm/mm

大水口1530系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A1530 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口1818系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A 1818 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口1820系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A1820 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格


A.B.C.D型 單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口1823系列


平面圖




A 型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A1823 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特棋座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口1825系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A1825 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口1830系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A1830 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型

單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863