



大水口2020系列


平面圖




A 型




自 開以



C 系列



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格:

A2020 S

標準型

數學

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)


模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

大水口2023系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A2023 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口2025系列


平面圖




A型




B型



C型



D型




訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。


A2025				S
				標準型
				數量
				C隔方高度(二款)
				B板厚度(公模)
				A板厚度(母模)
				模座規格
A.B.C.D型				單位: m/m

大水口2030系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A2030 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線:06-2544202/2539698/2532035 傳真專線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線:86-755-27062432/755-27062029 傳真專線:86-755/27062863

大水口2035系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格:

A2035 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)


模座規格

A.B.C.D型


單位: mm

大水口2040系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A2040 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線 06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線: 06-2542736/2423351


深圳富比特模座 訂購專線 86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線: 86-755/27062863

大水口2323系列


平面圖




A 型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各
類型之代表尺寸及規格。

A2323 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)


模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

大水口2325系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A2325 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線 06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線 86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口2330系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A2330 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口2525系列


平面圖




A 开列




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各
類型之代表尺寸及規格。

A2525 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)


模座規格

A.B.C.D型


單位: mm

大水口2528系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A2528 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真專線:06-2542736/2423351


深圳富比特模座 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真專線:86-755/27062863

大水口2530系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A2530 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口2535系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A2535 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口2540系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A2540 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)


模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

大水口2828系列


平面图




A 型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各
類型之代表尺寸及規格。

A2828 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)


模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

大水口2830系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A2830 S


標準型
數量
C隔方高度(二款)
B板厚度(公模)
A板厚度(母模)
模座規格
A.B.C.D型 單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真專線:06-2542736/2423351


深圳富比特模座 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真專線:86-755/27062863

大水口3030系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A3030 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型






單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口3035系列

平面圖



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A3035 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線06-2542736/2423351


深圳富比特模座 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線86-755/27062863

大水口3040系列


平面圖




A 型




B 型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A3040 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型






單位: mm

單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線 06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口3045系列



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各
類型之代表尺寸及規格。

A3045 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格






A.B.C.D型

單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線 06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口3535系列



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各
類型之代表尺寸及規格。

A3535 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格






A.B.C.D型

單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線 06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口3540系列



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A3540  S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)


模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

大水口3545系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A3545 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型






單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口3550系列

平面圖



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A3550 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格






A.B.C.D型

單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口4040系列



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各
類型之代表尺寸及規格。

A4040  S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格






A.B.C.D型

單位: mm

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351

深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口4045系列



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A4045 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: mm

台灣富比特模座 訂購專線 06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口4050系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A4050 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線 06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線: 06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線 86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線: 86-755/27062863

大水口4060系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A4060 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格


A.B.C.D型

單位: m/m


台灣富比特模座 訂購專線 06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線: 06-2542736/2423351
 深圳富比特模胚 訂購專線 86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線: 86-755-27062863

大水口4545系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A4545 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755/27062863

大水口4550系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A4550 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型


單位: m/m

台灣富比特模座 訂購專線:06-2544202/2539698/2532035 傳真熱線:06-2542736/2423351


深圳富比特模胚 訂購專線:86-755-27062432/755-27062029 傳真熱線:86-755-27062863

大水口5050系列


平面圖




A型




B型



C型



D型



訂購方法：

如貴公司需要請列出所需各類型之代表尺寸及規格。

A5050 S

標準型

數量

C隔方高度(二款)

B板厚度(公模)

A板厚度(母模)

模座規格

A.B.C.D型

單位:m/m

台灣富比特模座 訂購專線06-2544202/2539698/2532035 傳真專線06-2542736/2423351

深圳富比特模座 訂購專線86-755-27062432/755-27062029 傳真專線86-755/27062863

